




SERIE 45 APERTURA INTERIOR




FIJO
 MINIMO 0.30 X 0.30
 MAXIMO 4M2 C/CRISTAL 6mm
 SIN INTERMEDIOS
 CON INTERMEDIOS VER GRAFICAS



BATIENTE
 MINIMO 0.45 X 0.55 HOJA
 MAXIMO 1.00 x 2.00 HOJA
 PESO MAXIMO OPERABLE:
 2 BISAGRAS FLASH GN-451= 75Kg
 3 BISAGRAS FLASH GN-451= 85 Kg
 MAXIMO 1.00 x 2.00 HOJA
 2 BISAGRAS BRIDGE GN-461= 90Kg
 3 BISAGRAS BRIDGE GN-461 = 100 Kg




OSCILO-BATIENTE
 MINIMO 0.55 x 0.60 HOJA
 MAXIMO 1.00 X 2.40 0 HOJA
 PESO MAXIMO OPERABLE:
 KIT OSCIOBATIENTE = 80 Kg



VASISTA
 MINIMO 0.30 X 0.30 HOJA
 MAXIMO 0.70 x 0.70 HOJA
 PESO MAXIMO OPERABLE:
 BISAGRA OCULTA = 20 Kg



VASISTA
 MINIMO 0.35 X 0.45 HOJA
 MAXIMO 1.50 x 2.00 HOJA
 PESO MAXIMO OPERABLE:
 2 BISAGRAS FLASH GN-451= 75Kg
 3 BISAGRASFLASH GN-451= 85 Kg
 2 BISAGRAS BRIDGE GN-461= 90Kg
 3 BISAGRAS BRIDGE GN-461 = 100 Kg
 COMPAS RALLENTY = 70 Kg




PUERTA BATIENTE DOBLE ACCION
 MINIMO 0.60 X 0.90 HOJA
 MAXIMO 0.90 x 2.30 HOJA
 PESO MAXIMO CONSULTE ESPECIFICACION
 DE BISAGRA HIDRAULICA



PUERTA BATIENTE UNA ACCION
 MINIMO 0.60 X 0.90 HOJA
 MAXIMO 0.90 x 2.30 HOJA
 PESO MAXIMO:
 120 Kg 2 BISAGRAS GN-616
 80 Kg 2 BISAGRAS GN-147
 100 Kg 3 BISAGRAS GN-147
 140 Kg 2 BISAGRAS GN-617


SERIE 45 APERTURA EXTERIOR



BATIENTE
 MINIMO 0.45 X 0.55 HOJA
 MAXIMO 1.00 x 2.00 HOJA
 PESO MAXIMO OPERABLE:
 2 BISAGRAS FLASH GN-451= 75Kg
 3 BISAGRAS FLASH GN-451= 85 Kg
 2 BISAGRAS BRIDGE GN-461= 90Kg
 3 BISAGRAS BRIDGE GN-461= 100 Kg




PROYECCION
 MINIMO 0.30 X 0.50 HOJA
 MAXIMO 1.50 x 1.50 HOJA
 BRAZO TELESCÓPICO LASER GN-486
 PESO MAXIMO 80 Kg HOJA
 2 BISAGRAS FLASH GN-451= 75Kg
 2 BISAGRAS BRIDGE GN-461= 90Kg




PROYECCION LAVABLE
 GN-489
 MINIMO 0.30 X 0.60 HOJA
 MAXIMO 0.60 X 0.60 HOJA
 PESO MAXIMO 25 Kg HOJA
 GN-488
 MINIMO 0.30 X 0.50 HOJA
 MAXIMO 1.00 X 1.00 HOJA
 PESO MAXIMO 25 Kg HOJA

SERIE 80




FIJO
 MINIMO 0.30 X 0.30
 MAXIMO 4M2 C/CRISTAL 6mm
 SIN INTERMEDIOS
 CON INTERMEDIOS VER GRAFICAS

SERIE 80



CORREDIZA
 MINIMO 0.40 X 0.80 HOJA
 MAXIMO 1.20 x 2.30 HOJA
 PESO MAX. DE OPERACION
 15 Kg 1 CARRETILLA PABOSE GN-601
 20 Kg 1 CARRETILLA GIESSE GN-603
 50 Kg 1 CARRETILLA PABOSE GN-614
 90 Kg 1 CARRETILLA GIESSE GN-624

SERIE 150



CORREDIZA
 MINIMO 0.40 X 0.80 HOJA
 MAXIMO 1.50 x 3.00 HOJA
 PESO MAX. DE OPERACION
 70 Kg 1 CARRETILLA PABOSE GN-625
 110 Kg 1 CARRETILLA GIESSE GN-622
 140 Kg 1 CARRETILLA PABOSE GN-626

NOTA:
 PARA VALIDAR QUE EL CANCEL CUMPLA CON
 LA RESISTENCIA AL VIENTO, CONSULTANDO
 LAS GRAFICAS DE CADA APLICACION

www.cuprum.com

| CLAVE | PAGINA |
|-------|--------------|
| 14412 | 7, 164 |
| 45050 | 72 |
| 62000 | 5 |
| 62001 | 5 |
| 62002 | 6 |
| 62003 | 6 |
| 62004 | 5 |
| 62010 | 6 |
| 62011 | 8 |
| 62012 | 8, 57 |
| 62013 | 7, 164 |
| 62014 | 7, 164 |
| 62016 | 5 |
| 62017 | 5 |
| 62019 | 6 |
| 62020 | 57 |
| 62021 | 57 |
| 62022 | 57 |
| 62023 | 57 |
| 62024 | 58 |
| 62026 | 71 |
| 62027 | 71 |
| 62028 | 71, 117 |
| 62029 | 71, 118, 131 |
| 62030 | 71, 118, 131 |
| 62031 | 72 |
| 62032 | 72 |
| 62033 | 71, 117 |
| 62034 | 72, 117 |

| CLAVE | PAGINA |
|-------|---------|
| 62035 | 131 |
| 62036 | 131 |
| 62037 | 131 |
| 62038 | 132 |
| 62039 | 132 |
| 62040 | 132 |
| 62041 | 72, 117 |
| 62042 | 118 |
| 62044 | 118 |
| 62045 | 118 |
| 62046 | 131 |
| 62047 | 58 |
| 62048 | 133 |
| 62049 | 133 |
| 62050 | 133 |
| 62051 | 8, 58 |
| 62052 | 161 |
| 62053 | 161 |
| 62054 | 162 |
| 62055 | 162 |
| 62056 | 162 |
| 62057 | 163 |
| 62058 | 163 |
| 62059 | 163 |
| 62060 | 164 |
| 62765 | 8 |
| 62766 | 8 |
| 62767 | 8 |
| 62903 | 8 |

www.cuprum.com
